Fiche produit Pyrénées-Equipements

POTELET BOIS/INOX ARBIZON

CONCEPTION:



- Réalisé en bois pin traité classe IV autoclave
- Tête inox qualité 304L brossé usine
- Perçage au pied pour passage fer à béton



- Diam. 110 ou 220mm
- 7

DIMENSION et Poids:

• 2 hauteurs possibles : Hauteur Totale 1,20m - HHS 1m Hauteur Totale 1m - HHS 0,80m

OPTIONS :



- Fourreau simple
- Fourreau avec fermeture par boulon
- Fourreau avec cadenas simple
- Fourreau avec cadenas clé triangle
- Bande rétroréfléchissante blanche ou rouge



Montage et livraison :





Nous consulter Le cout de transport dépend des quantités et du département de livraison.

En image:







ETS PYRENEES-EQUIPEMENTS

Route de Mauléon 65370 Troubat

Tel: 05-62-39-25-51 Fax: 05-62-39-22-55

Siret: 409-174-786-00015 Code Ape 2511Z FR 40 409174 786





Le bois traité autoclave,

Même si il est imputrescible pour un certain temps, o, peut voir apparaître des phénomènes tout à fait naturels, et n'altérant pas la qualité du produit. (Fissures et fentes - Moisissures etc....)

Le bois, une matière vivante... Ce qu'il faut savoir

Le bois en séchant travaille de façon irrégulière en fonction de sa densité variable. Les éléments extérieurs (température, humidité de l'air, ensoleillement, ...) peurvent faire varier le séchage. Les fissures qui se forment alors n'altèrent en aucun cas la résistance mécanique du produit, ni ses propriétés statiques.

Notre société n'est pas tenue responsable de ces phénomènes