



BAVETTE SIMPLE

CONCEPTION :



Bavette simple barre horizontale suspendue par chaînes.

Barre alu section 80x40mm avec bandes rétroréfléchissantes rouges sur les 2 faces.

Chaînettes zinguées diam. 5mm Long. 500mm U d'accrochage fixés au support.

DIMENSION et Poids ::



Longueur support sur demande



FINITION :





Finition sous couche époxy + laque polyuréthane avec polymérisation au four.

OPTIONS :

* Brides pour fixation bavette



Brides pour fixation bavette simple



En image :



RAIS STANDARDS :

Beige brun RAL 1011	Jaune cadmium RAL 1021	Rouge pourpre RAL 3004	Rouge vin RAL 3005	Rouge trafic RAL 3020
Bleu brillant RAL 5007	Bleu acier RAL 5011	Vert mousse RAL 6005	Vert bouteille RAL 6007	Vert sapin RAL 6009
Gris anthracite RAL 7016	Gris noir RAL 7021	Brun chocolat RAL 8017	Blanc sécurité RAL 9003	Noir profond RAL 9005
Alu blanc RAL 9006	Alu gris RAL 9007			

Montage et livraison :



Nous consulter
Le cout de transport dépend des quantités et du département de livraison.



ETS PYRENEES-EQUIPEMENTS

Route de Mauléon

65370 Troubat

Tel : 05-62-39-25-51

Fax : 05-62-39-22-55



Fiche produit Pyrénées-Equipements

www.pyrenees-equipements.com

Email : contact@pyrenees-equipements.com

Bavette pour portiques limiteur de hauteur

CONCEPTION :



Bavette pour portique et potence à limitation de hauteur.

Hauteur 0.50 m (proposé ci dessous) mais existe aussi en 1m (en option sur demande) et largeur 0.25m.

Bavette caoutchouc Epaisseur 4mm recouverte d'une plaque de protection alu Ep. 1mm collée et riveté, laquée Blanc Ral 9003 avec bande rétroréfléchissante rouge.

Plaque alu à l'arrière avec retour de protection de 20mm de chaque côté.

Ensemble fixé sur une barre en 80x40 et 2 mm laquée blanche.

DIMENSION et Poids :



Hauteur standard 0,50 m largeur 0,25 m

Autre dimension sur demande



FINITION :



Finition sous couche Epoxy et laque polyuréthane avec polymérisation au four Ral 9003 Blanc

RALS STANDARDS :

Beige brun RAL 1011	Jaune cadmium RAL 1021	Rouge pourpre RAL 3004	Rouge vin RAL 3005	Rouge trafic RAL 3020
Bleu brillant RAL 5007	Bleu acier RAL 5011	Vert mousse RAL 6005	Vert bouteille RAL 6007	Vert sapin RAL 6009
Gris anthracite RAL 7016	Gris noir RAL 7021	Brun chocolat RAL 8017	Blanc sécurité RAL 9003	Noir profond RAL 9005
Alu blanc RAL 9006	Alu gris RAL 9007			

OPTIONS : *Autre dimension ou autre fabrication.



Montage et livraison :



Nous consulter
Le cout de transport dépend des quantités et du département de livraison.

En image :



Bavette avec bande caoutchouc



Photo non contractuelles



ETS PYRENEES-EQUIPEMENTS

Route de Mauléon

65370 Troubat

Tel : 05-62-39-25-51

Fax : 05-62-39-22-55



Fiche produit Pyrénées-Equipements

www.pyrenees-equipements.com

Email : contact@pyrenees-equipements.com

BAVETTE A JALONS VERTICAUX

CONCEPTION :



Support bavette en alu section 80x40mm.

Jalons verticaux en tube alu diam. 50mm espacés tous les 0,25m ou 0,50m.

U d'accrochage fixés au support.

2 anneaux soudés à 500mm du bord (brides non fournies en option)

Bandes rétroréfléchissantes rouges.

DIMENSION et Poids ::



Longueur support sur demande

Jalons verticaux H. 0,50m ou 1m



FINITION :



Finition sous couche époxy + laque polyuréthane avec polymérisation au four.

RAIS STANDARDS :



Beige brun RAL 1011	Jaune cadmium RAL 1021	Rouge pourpre RAL 3004	Rouge vin RAL 3005	Rouge trafic RAL 3020
Bleu brillant RAL 5007	Bleu acier RAL 5011	Vert mousse RAL 6005	Vert bouteille RAL 6007	Vert sapin RAL 6009
Gris anthracite RAL 7016	Gris noir RAL 7021	Brun chocolat RAL 8017	Blanc sécurité RAL 9003	Noir profond RAL 9005
Alu blanc RAL 9006	Alu gris RAL 9007			

OPTIONS :

* Brides pour fixation bavette




Brides pour fixation bavette simple



En image :



Bavettes avec jalons blancs et rouge



Montage et livraison :



Nous consulter
Le cout de transport dépend des quantités et du département de livraison.



ETS PYRENEES-EQUIPEMENTS

Route de Mauléon

65370 Troubat

Tel : 05-62-39-25-51

Fax : 05-62-39-22-55

Siret : 409-174-786-00015 Code Ape 2511Z FR 40 409174 786