



## TENTE PLIANTE COLL'TENTE

La gamme Coll'tente est conçue pour une utilisation régulière (supporte de nombreux montages et démontages). Sa structure réalisée en profilé large alu renforcé garantie une bonne stabilité même par conditions climatiques difficiles et évie tout risques de torsion)

### DIMENSION et Poids :



Armature	Dimension	Poids	Dimension repliée	Hauteur mât	Nb pieds	Nb mâts	Surface	Hauteur sous bandeau
COL330	3x3 m	26kg	1,52x0,25x0,25	3,15m	4	1	9m <sup>2</sup>	1,85 à 2,05m
COL345	3x4,5 m	32kg	1,52x0,31x0,31	3,15m	4	2	13,5m <sup>2</sup>	1,85 à 2,05m
COL360	3x6 m	45kg	1,52x0,31x0,47	3,15m	6	3	18m <sup>2</sup>	1,85 à 2,05m
COL440	4x4 m	34kg	2x0,3x0,3	3,15m	4	1	16m <sup>2</sup>	1,85 à 2,05m
COL460	4x6 m	kg	2x0,3x0,45	3,6m	4	2	24 m <sup>2</sup>	1,85 à 2,05m
COL480	4x8 m	65kg	2x0,3x0,60	3,6m	6	3	32m <sup>2</sup>	1,85 à 2,05m



Garantie 5 ans



Origine France Garantie

### CONCEPTION :



- Profilé aluminium anodisé octogonal en 50 Epaisseur 2mm
- Platine de fixation au sol en acier
- Ciseaux renforcés en aluminium anodisé
- Mât en alu avec pièces de connexion injectée fibre de verre
- Pointe de toit renforcée
- Gâchette de déverrouillage "Easy-ball" (système sans effort)
- Poignée "Easy-ball" 3 positions pour réglage en hauteur
- Bâche PVC antifeu M2 ignifugée Epaisseur 380gr/m<sup>2</sup> (existe aussi en Ep. 520gr/m<sup>2</sup> coloris blanc)
- Bâche renforcée à chaque angle
- Montage des murs par Velcro 50mm et raccord entre eux
- Anneau d'arrimage intégré

### COLORIS BACHE :

Pantone 109C	Pantone 343C	Pantone 186C	Pantone 166C	White / Blanc
Black / Noir	Pantone 7500C	Pantone 293C	Cool grey 11C	Impression personnalisée

### AVANTAGES :

- Montage simple et rapide (30 secondes)
- Qualité des matériaux & finition
- Fiabilité & Sécurité (Normes de sécurité Européennes EN13782, CTS...)
- Murs Velcro très pratiques
- Nombreuses dimensions
- Résistance au vent jusqu'à 100km/h (avec arrimage adéquat)

### OPTIONS :



- Kit arrimage
- Lestage à remplir 45L
- Lestage croix 15Kg
- Plot béton 70Kg
- Sac de transport PVC
- Sac à murs
- ..... Et plusieurs autres options

### Montage et livraison :



Nous consulter  
Le cout de transport dépend des quantités et du département de livraison.

### En image :



### LES NORMES



Norme anti-feu M2\*



Norme EN 13782



Produit Recyclable



Fire retardant CPA184\*

### ETS PYRENEES-EQUIPEMENTS

Route de Mauléon

65370 Troubat

Tel : 05-62-39-25-51

Fax : 05-62-39-22-55




# Fiche produit Pyrénées-Equipements

www.pyrenees-equipements.com

Email : contact@pyrenees-equipements.com

## TENTE PLIANTE COLL'TENTE

### Quelques visuels....




Ø50 mm

Épaisseur = 2mm

Large profilé en aluminium anodisé haute qualité, de forme octogonale pour plus de résistance anti-torsion..




### DIFFERENTS HABILLAGES :



### OPTIONS :

#### Sécurité :



#### Transport :



### ETS PYRENEES-EQUIPEMENTS

Route de Mauléon

65370 Troubat

Tel : 05-62-39-25-51

Fax : 05-62-39-22-55

Siret : 409-174-786-00015 Code Ape 2511Z FR 40 409174 786