

Fiche produit Pyrénées-Equipements

www.pyrenees-equipements.com Email: contact@pyrenees-equipements.com

Bancs pieds fonte avec dosseret Gouardère

CONCEPTION:



Pieds en fonte traité antirouille finition peinture laquée Noir Ral 9005

5 Lames en bois exotique 1er choix certifié FSC vernies larg. 100 Epaisseur 35mm

Ou en variante :

Lames en bois pin traité classe IV autoclave Ep. 35mm ou 46mm Ou

Lames peintes Ral européen à préciser.

Livré prêt à monter avec visserie A fixer au sol sur sol dur (plot béton ou bitume)

DIMENSION:



Dimensions (2 tailles):

Long. 1.80 x 0.57 x H.T 0.735 - H. assise

0.44m - Poids 52Kg

Long. 2 x 0.57 x H.T 0.735 - H. assise

0.44m - Poids 53Kg

Poids:




Poids: 52 kg pour le 1,80 m Poids: 53 kg pour le 2 m

FINITION:



Pietement : finition peinture laquée Noir Ral 9005

Lames: suivant modele choisi Pin traité ou bois exo ou peinture sur lames pin.



OPTIONS:

*Lames laquées sur bois pin sylvestre traitées classe IV Ral à préciser

Montage et livraison :





Cout de transport en sus Suivant quantité et département de livraison Nous contacter

Montage simple







Siret: 409-174-786-00015 Code Ape 2511Z FR 40 409174 786

modele Bois exo

ETS PYRENEES-EQUIPEMENTS

Route de Mauléon 65370 Troubat

Tel: 05-62-39-25-51 Fax: 05-62-39-22-55





Le bois traité autoclave,

Même si il est imputrescible pour un certain temps, o, peut voir apparaître des phénomènes tout à fait naturels, et n'altérant pas la qualité du produit. (Fissures et fentes - Moisissures etc....)

Le bois, une matière vivante... Ce qu'il faut savoir

Le bois en séchant travaille de façon irrégulière en fonction de sa densité variable. Les éléments extérieurs (température, humidité de l'air, ensoleillement, ...) peurvent faire varier le séchage. Les fissures qui se forment alors n'altèrent en aucun cas la résistance mécanique du produit, ni ses propriétés statiques.

Notre société n'est pas tenue responsable de ces phénomènes